Flameproof Luminaires Range

CIMFR | PESO | ISI

CM/L-7200148510
IS/IEC-60079-1-2007

FLP Well Glass-Traditional

IFW10



30W, 45W, 60W

IFW11





IFW12

20W, 30W, 45W

FLP Well Glass-New

IFW40



60°
90°
120°

30W, 45W, 60W, 70W, 72W, 75W

IFW50



60°
90°
120°

80W, 90W, 100W, 120W, 150W

FLP Flood Light

IFF40



60°
90°
120°

30W, 45W, 60W, 70W, 72W, 75W

IFF50



60°
90°
120°

80W, 90W, 100W, 120W, 150W

Flameproof Luminaires Range

CIMFR | PESO | ISI

CM/L-7200148510
IS/IEC-60079-1-2007

FLP Street Light

IFS40



60°
90°
120°

30W, 45W, 60W, 70W, 72W, 75W

IFS50



60°
90°
120°

80W, 90W, 100W, 120W, 150W


FLP Cleanroom

IFC10



15W, 30W, 45W

IFC30



45W, 60W,

FLP Cleanroom


IFC40





IFC41

IFC42



30W, 45W, 60W, 70W

IFB10





FLP Bulk Head 30W ~ 60W

Flameproof Luminaires Range

CIMFR | PESO | IS

CM/L-7200148510
IS/IEC-60079-1-2007

FLP RVL - 15W

IFR10



230V AC – Rotary Switch

IFR12



24V AC – Rotary Switch

FLP Tube Light 20W, 40W

IFT10



Single & Double

IFR11



RVL 15W, 230V Timer

FLP Hand Lamp – 15W

IFL10



230V AC / 24V AC/DC

IFA10





FLP Aviation Light 10W